

## JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

ASTM F2413 -18  
M/I/C  
SD 35 PR

### SVOJSTVA

Najviša razina zaštite, odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, iznimno tople, odlična apsorpcija udaraca, lagano

### SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, čizme/gležnjače

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD PRODORA OŠTRIH PREDMETA  
Čelik

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 35-48

KOLEKCIJA Heavy Duty

PLATFORMA Arctic Grip

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

DEBLJINA GORNJIŠTA 1.6-1.8

MATERIJAL PRONOSE Poliuretan

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Kompozitni materijal

MATERIJAL PODSTAVE Poliestersko krzno, Thinsulate™

SOLEMATERIAL Poliuretanski međupotplat, gumeni potplat

UNUTARNJI ĐON FX2 Winter

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, aluminijska folija, mekana pjena EVA, provodljiva nit od poliestera, Merino vuna, zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Vezice, Patentni zatvarač

BOJA Crna, Plava



VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.	VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.
35	1378-35	6408487506222	47	1378-47	6408487506345
36	1378-36	6408487506239	48	1378-48	6408487506352
37	1378-37	6408487506246			
38	1378-38	6408487506253			
39	1378-39	6408487506260			
40	1378-40	6408487506277			
41	1378-41	6408487506284			
42	1378-42	6408487506291			
43	1378-43	6408487506307			
44	1378-44	6408487506314			
45	1378-45	6408487506321			
46	1378-46	6408487506338			

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

## JALAS® 1378 HEAVY DUTY

### ZNAČAJKE

Potpورا za prste ProNose, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen jezik, podstavljen gornji dio čizme, dodatne vezice, petlja za navlačenje, gamaša, patentni zatvarač, antistatičnost, vodoodbojna površina, reflektirajuće svjetlo, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

### SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost, dodir s hladnoćom, proklizavanje

### PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, klizavo okruženje, hladno okruženje, okruženje s teškim uvjetima

2(3)

CE



Zaštitna kapica od kompozitnih materijala



Patentni zatvarač



Zaštita za nokte od čelika



Zimski model



Potplat otporan na toplinu



Antistatička svojstva



Vodoodbojna površina



Elektrostatičko pražnjenje



Potplat otporan na ulja



Potpورا za prste ProNose



Sustav za apsorpciju udara Ergothan

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1378 HEAVY DUTY

**SUKLADNOST**  
EN ISO 20345:2011

### OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Voodootporni gornji dio

P: Potplat otporan na probijanje

HRO: Potplat otporan na toplinu ispitana na 300°C

Cl: Izolacija od hladnoće

FO: Potplat otporan na ulja

A: Električni otpor (između 0,1 – 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRA: Otpornost na poskliznuća na podu od keramičkih pločica uz otopinu natrijeva dodecil-sulfata

SRB: Otpornost na poskliznuća na čeličnom podu uz glicerol

SRC: SRA + SRB



CE



Zaštitna kapica od kompozitnih materijala



Patentni zatvarač



Zaštita za nokte od čelika



Zimski model



Potplat otporan na toplinu



Antistatička svojstva



Voodoodbojna površina



Elektrostatičko pražnjenje



Potplat otporan na ulja



Potpore za prste ProNose



Sustav za apsorpciju udara Ergothan

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com