

## JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

ASTM F2413 -18  
M/I/C  
SD 35 PR

### VLASTNOSTI

Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, extrémne teplé, vynikajúce tlmenie nárazov, ľahké

### ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, čižmy/členková obuv

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Oceľ

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-48

KOLEKCIA Heavy Duty

PLATFORMA Arctic Grip

MATERIÁL ZVRŠKU Koža poťahovaná PU

HRúbKA MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1.6-1.8

MATERIÁL CHRÁNIACI ŠPICU Polyuretán

MATERIÁL TUŽINKY Zliatina

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyesterová kožušina, Thinsulate™

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, gumová podošva

STIELKA FX2 Winter

MATERIÁL STIELKY Textil, alobal, mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, vlna Merino, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE Šnúry, Zips

FARBA Čierna, Modrá



VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN	VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
35	1378-35	6408487506222	47	1378-47	6408487506345
36	1378-36	6408487506239	48	1378-48	6408487506352
37	1378-37	6408487506246			
38	1378-38	6408487506253			
39	1378-39	6408487506260			
40	1378-40	6408487506277			
41	1378-41	6408487506284			
42	1378-42	6408487506291			
43	1378-43	6408487506307			
44	1378-44	6408487506314			
45	1378-45	6408487506321			
46	1378-46	6408487506338			

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

## JALAS® 1378 HEAVY DUTY

### FUNKCIE

Spevnenie prstov ProNose, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, polstrované zvršok topánky, dodatočné šnúrky, očka na ťahanie, uzáver proti snehu, zips, antistatické, odpudzuje vodu, reflexný prvok, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

### CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické, kontakt s chladom, pošmyknutie

### HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, klzké prostredia, studené prostredia, náročné prostredia

2(3)

CE



Zliatinová špička



Zips



Ocelová ochrana proti klincom



Zimný model



Podošva odolná voči teplu



Antistatické vlastnosti



Odpudzuje vodu



ESD



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Systém tlmenia nárazov Ergothan

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1378 HEAVY DUTY

**NORMA**  
EN ISO 20345:2011

### POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumených alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Nepremokavá horná časť

P: Podrážka odolná proti prepichnutiu

HRO: Podrážka odolná voči teplote, testovaná pri 300 °C

Cl: Izolácia proti chladu

FO: Podrážka odolná voči oleju

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelej podlahe s glycerolom

SRC: SRA + SRB



CE



Zliatinová špička



Zips



Ocelová ochrana proti klincom



Zimný model



Podrážka odolná voči teplu



Antistatické vlastnosti



Odpudzuje vodu



ESD



Podrážka odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Systém tlmenia nárazov Ergothan

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com